


STRING BOX SB-2E/4E-2S/4S - 2MPPT - 4X20A - 1005VDC - 15DIN

CÓDIGO 2150328



DESCRIÇÃO

STRING BOX - 2/4 ENTRADAS E 2/4 SAÍDAS

A Stringbox Proauto é montado com o DPS que é reconhecidamente um dos melhores DPS do mundo. Entregando assim o que há de melhor em proteção para o seu sistema FV.

- 2 MPPT:
- 2 Entradas MPPT1;
- 2 Entradas MPPT2;
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
- UV (conforme norma IEC 60529);
- IP65;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

QUANTIDADE DE ENTRADAS:	2/4
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	2/4
QUANTIDADE DE MPPT:	2
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1005VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	4X20A

CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	PED150
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	2(dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Borne
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm ²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm ²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
DPS	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1005VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1005VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	2
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I _n):	12,5kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I _{total}):	40kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U _p):	<3,5kV
CAIXA	
DIMENSÕES (AxLxP)	200x310x110

DESENHOS TÉCNICOS

