

STRING BOX SB-3E-3S - 3MPPT - 3X16A - 1005VDC - 26DIN

CÓDIGO 2150330



DESCRIÇÃO

STRING BOX - 3 ENTRADAS E 3 SAÍDAS

A Stringbox Proauto é montado com o DPS que é reconhecidamente um dos melhores DPS do mundo. Entregando assim o que há de melhor em proteção para o seu sistema FV.

- 3 MPPT:

- 1 Entrada MPPT1;

- 1 Entrada MPPT2;

- 1 Entrada MPPT3;

- Fabricado com alto padrão de qualidade;

- Todos os componentes possuem certificados;

- Proteção das caixas:

- UV (conforme norma IEC 60529);


- IP65;

DESCRIÇÃO TÉCNICA


QUANTIDADE DE ENTRADAS:	3
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	3
QUANTIDADE DE MPPT:	3
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1005VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	3X16A

CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	ES100
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	2(dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Direto na Chave
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm ²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm ²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
DPS	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1005VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1005VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	3
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I _n):	12,5kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I _{total}):	40kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U _p):	<3,5kV
CAIXA	
DIMENSÕES (A x L x P)	410x310x150


DESENHOS TÉCNICOS




VISTA INFERIOR




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA INTERNA



VISTA ISOMÉTRICA

[Baixar DIMENSÕES DA CAIXA](#)