

STRING BOX SB-3E/6E-3S/6S - 3MPPT - 6X16A - 1005VDC - 26DIN

CÓDIGO 2150303



DESCRIÇÃO

STRING BOX - 3/6 ENTRADAS E 3/6 SAÍDAS

A Stringbox Proauto é montado com o DPS que é reconhecidamente um dos melhores DPS do mundo. Entregando assim o que há de melhor em proteção para o seu sistema FV.


- 3 MPPT:
 - 2 Entradas MPPT1;
 - 2 Entradas MPPT2;
 - 2 Entradas MPPT3;
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
 - UV (conforme norma IEC 60529);
 - IP65;

DESCRIÇÃO TÉCNICA


QUANTIDADE DE ENTRADAS:	3/6
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	3/6
QUANTIDADE DE MPPT:	3
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1005VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	6X20A

CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D
MODELO SECCIONADORA:	ES100
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	3(dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	Borne
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm ²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm ²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	Borne
DPS	
TENSÃO NOMINAL REDE:	1005VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1005VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	3
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(I _n):	12,5kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(I _{total}):	40kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U _p):	<3,5kV
CAIXA	
DIMENSÕES (AxLxP)	410x310x150


DESENHOS TÉCNICOS




VISTA INFERIOR




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA INTERNA



VISTA ISOMÉTRICA

[Baixar DIMENSÕES DA CAIXA](#)